



PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE



HORIZON
FITNESS

5.0AT

VAŽNE MJERE OPREZA



SAČUVAJTE OVE UPUTE

Kada koristite električni proizvod, uvijek se trebate pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće: Pročitajte sve upute prije sastavljanja ili uporabe ove trake za trčanje. Vlasnik je odgovoran osigurati da svi korisnici ove trake za trčanje budu adekvatno obaviješteni o svim upozorenjima i mjerama opreza. Ako imate bilo kakvih pitanja nakon čitanja ovog VLASNIČKOG PRIRUČNIKA, kontaktirajte korisničku tehničku podršku na broj naveden na stražnjoj ploči VLASNIČKOG PRIRUČNIKA.

Ova traka za trčanje namijenjena je samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ovu traku za trčanje ubilo kakvom komercijalnom okruženju, okruženju za iznajmljivanje, školi ili ustanovi. Nepoštivanje će poništiti jamstvo.



OPASNOST

KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA:

Prije čišćenja, održavanja istavljanja ili skidanja dijelova uvijek isključite opremu iz električne utičnice.



UPOZORENJE

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD OPEKOTINA, POŽARA, STRUJNOG UDARA ILI OZLJEDA OSOBA:

- Ovu opremu koristite samo u svrhu za koju je namijenjena kako je opisano u ovom priručniku za upotrebu.
- Djeca mlađa od 14 godina ni u kojem trenutku ne smiju koristiti opremu. • NIKAD se kućni ljubimci ili djeca mlađa od 14 godina ne smiju nalaziti bliže opremi od 10 stopa / 3 metra. • Ova oprema nije namijenjena za korištenje osobama sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im je dala upute okorištenju opreme.
- Uvijek nosite sportske cipele dok koristite ovu opremu. NIKADA ne koristite opremu za vježbanje bosih nogu.
- Ne nosite odjeću koja bi se mogla zakačiti za pokretne dijelove ove opreme.
- Sustavi za praćenje otkucaja srca mogu biti neprecizni. Pretjerano vježbanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
- Nepravilno ili pretjerano vježbanje može dovesti do ozbiljne ozljede ili smrti. Ako osjetite bilo kakvu bol, uključujući ali ne ograničavajući se na prsa bolove, mučninu, vrtoglavicu ili otežano disanje, odmah prestanite vježbanjem i posavjetujte se s liječnikom prije nastavka.
- Ne skačite na opremu.
- Ni u jednom trenutku više od jedne osobe ne smije biti na opremi.
- Postavite i koristite ovu opremu na čvrstoj ravnoj površini.
- Nikada nemojte koristiti opremu ako ne radi ispravno ili ako je oštećena.
- Koristite upravljač za održavanje ravnoteže prilikom penjanja isilaska skonja te za dodatnu stabilnost tijekom vježbanja.
- Kako biste izbjegli ozljede, ne izlažite dijelove tijela (na primjer, prste, šake, ruke ili stopala) pogonskom mehanizmu ili drugim potencijalno pokretnim dijelovima opreme.
- Spojite ovaj proizvod za vježbanje samo u ispravno uzemljenu utičnicu.
- Ovu opremu nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je uključena ustruju. Kada nije u upotrebi i prije servisiranja, čišćenja ili premještanja opreme, isključite napajanje, zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Ne koristite opremu koja je oštećena ili ima istrošene ili slomljene dijelove. Koristite samo zamjenske dijelove koje isporučuje korisnička tehnička podrška ili ovlašteni trgovac.
- Nikada nemojte koristiti ovu opremu ako je ispuštena, oštećena ili ne radi ispravno, ima oštećen kabel ili utikač, nalazi se u vlažnom ili mokrom okruženju ili je bio uronjen u vodovod.

UPOZORENJE

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD OPEKOTINA, POŽARA, STRUJNOG UDARA ILI OZLJEDA OSOBA:

- Držite kabel za napajanje podalje od zagrijanih površina. Nemojte povlačiti ovaj kabel za napajanje niti ga mehanički opterećivati. • Ne uklanjajte nikakve zaštitne poklopce osim ako to ne zatraži korisnička tehnička podrška. Servis treba obavljati samo ovlaštena osoba

- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte ispuštati ili stavljati bilo koji predmet ubilo koji otvor.
- Nemojte raditi na mjestima gdje se koriste aerosolni (sprejevi) proizvodi ili kada se daje kisik.
- Ovu opremu ne smiju koristiti osobe čija je težina veća od specificiranog maksimalnog kapaciteta težine navedenog uopremi

Vlasnički priručnik. Nepoštivanje će poništiti jamstvo.

- Ova se oprema mora koristiti uokruženju koje ima kontroliranu temperaturu i vlažnost. Ne koristite ovu opremu na lokacijama kao što su, ali ne ograničavajući se na: vani, garaže, automobilske luke, trijemovi, kupaonice ili smještene u blizini bazena, hidromasažne kade ili parne sobe. Nepoštivanje će poništiti jamstvo.
- Obratite se korisničkoj tehničkoj podršci ili ovlaštenom prodavaču za pregled, popravak i/ili servis.
- Nikada ne koristite ovu opremu za vježbanje s blokiranim otvorom za zrak. Otvor za zrak unutarnje komponente održavajte čistima, bez dlačica, kosu, i slično.
- Nemojte modificirati ovu spravu za vježbanje ili koristiti neodobrene dodatke ili pribor. Preinake ove opreme ili uporaba neodobreni dodaci ili dodaci poništiti će vaše jamstvo i mogu uzrokovati ozljede.
- Za čišćenje, obrišite površine samo sapunom i blago vlažnom krpom; nikada ne koristite otapala.
- Tijekom vježbanja uvijek održavajte udoban i kontroliran tempo.
- Kako biste izbjegli ozljede, budite krajnje oprezni kada stanete na pokretni pojas ili snjega. Stanite na bočne ograde kada pokrećete traku za trčanje.
- Kako biste izbjegli ozljede, pričvrstite sigurnosnu kopču na odjeću prije uporabe.
- Odspojite sigurnosni ključ sa trake za trčanje kada je ne koristite kako biste spriječili nekontrolirano korištenje od strane trećih strana.
- Provjerite je li rub pojasa paralelan sbočnim položajem bočne ograde i ne pomičite se ispod bočne ograde. Ako je pojas nije centriran, mora se podesiti prije uporabe.
- Kada na traci za trčanje nema korisnika (neopterećeno stanje) i kada traka za trčanje radi brzinom od 12 km/h (7,5 mph), A-ponderirano razina zvučnog tlaka nije veća od 70 dB kada se razina zvuka mjeri na tipičnoj visini glave.
- Mjerenje emisije buke trake za trčanje pod opterećenjem je veće nego bez opterećenja.
- Kada spuštate platformu trake za trčanje, pričekajte da stražnja stopala budu čvrsto na podu prije nego što stanete na platformu.
- Uvjerite se da se traka za trčanje potpuno zaustavila prije sklapanja. Ne koristite traku za trčanje kada je sklopljena.
- Kada pomičete traku za trčanje, NEMOJTE je podizati ili je okretati naopako niti je postavljati na stranu. Traka za trčanje opremljena je visokotlačnim oprugama koje mogu uzrokovati otvaranje donjeg osnovnog okvira ako se njome pogrešno rukuje, što može uzrokovati ozljede. Transportna jedinica SAMO na tlu i SAMO nakon što je potpuno sastavljena i u uspravnom presavijenom položaju sa osiguranom bravicom.





UPUTE ZA UZEMLJENJE

Ovaj proizvod mora biti uzemljen. Ako se traka za trčanje pokvari ili pokvari, uzemljenje osigurava put najmanjeg otpora za električnu struju kako bi se smanjio rizik od strujnog udara. Ovaj proizvod je opremljen kablom koji ima vodič za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena u skladu s lokalnim zakonima i propisima.



OPASNOST

Neispravno spajanje vodiča za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Provjerite kod kvalificiranog električara ili pružatelja usluga ako ste u nedoumici je li proizvod pravilno uzemljen. Nemojte mijenjati utikač koji ste dobili s proizvodom. Ako ne odgovara utičnici, neka vam kvalificirani električar instalira odgovarajuću utičnicu.



UPOZORENJE

Spojite ovaj proizvod za vježbanje samo upravlno uzemljenu utičnicu.

Nikada nemojte koristiti proizvod s oštećenim kablom ili utikačem, čak i ako ispravno radi.

Nikada nemojte koristiti proizvod ako se čini oštećenim ili ako je bio uronjen u vodu.

Obratite se korisničkoj tehničkoj podršci za zamjenu ili popravak.

SASTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE

Postoji nekoliko koraka tijekom procesa sastavljanja na koje treba obratiti posebnu pozornost. Vrlo je važno slijediti upute za sastavljanje i osigurati da je proizvod ispravno sastavljen kako biste smanjili rizik od ozljeda. Provjerite jesu li svi dijelovi čvrsto zategnuti prije korištenja trake za trčanje kako biste bili sigurni da je traka za trčanje stabilna i strukturno čvrsta.

Prije nego što nastavite, pronađite serijski broj vaše trake za trčanje koji se nalazi na bijeloj naljepnici s barkodom u blizini prekidača za uključivanje/isključivanje i kabela za napajanje i unesite ga udolje predviđeno mjesto.


UPIŠITE SVOJ SERIJSKI BROJ I NAZIV MODELA U DOLJNJE KUĆICE:

SERIJSKI BROJ:

TM

NAZIV MODELA: HORIZON 5.0AT TRAKA ZA TRČANJE

MJESTO SERIJSKOG BROJA



» Pogledajte SERIJSKI BROJ i NAZIV MODELA kada zovete servis.

Email: info@skendfit.com

Tel: 01 213 4314

Kašinska cesta 9, 10360 Sesvete
Sportfit d.o.o.





TABLET/STALAK ZA ČITANJE

ZVUČNICI

DRŽAČ ZA BOCU ZA VODU

KONZOLA

ON/OFF PREKIDAČ
KABEL ZA NAPAJANJE

KONZOLA STUP

POKLOPAC MOTORA



OSNOVNI OKVIR



TRANSPORTNI KOTAČ

(ISPOD ZASUNA ZA NOGU)

CRVENA TRANSPORTNA SAJLA

OKVIR PALUBE

UPRAVLJAČKA PLOČA IPROZORI

VENTILATOR KONZOLE

POSTAVLJANJE SIGURNOSNOG KLJUČA

PULSE GRIP UPRAVLJAČ

KONZOLA STUP

ZASUN ZA NOGU

TRAKA ZA TRČANJE/PALICA ZA TRČANJE

BOČNA OGRADA

ZAVRŠNA KAPA
VALJKA

VIJCI

STRAŽNJI VALJAK

GLAVNI DIJELOVI UKLJUČENI:

- F 1 Glavni okvir
- F 1 sklop konzole
- F 2 Konzolni jarboli
- F 1 Držač tableta
- F 1 Hardverski komplet
- F 1 Sigurnosni ključ
- F 1 boca silikonskog lubrikanta (za 2 primjene)

HARDVERSKI KOMPLET:



Komplet
alata 5mm L-ključ
6 mm L-ključ 6mm
T-ključ
Odvijač



⚠ UPOZORENJE

NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA MOŽE DOVESTI DO OZLJEDA!

⚠ UPOZORENJE

NE POKUŠAVAJTE PODIGNUTI STAKU ZA TRČANJE! Nemojte pomicati niti podizati traku za trčanje iz pakiranja dok to nije navedeno u uputama za sastavljanje. Možete ukloniti plastičnu foliju s stupova konzole.

⚠ UPOZORENJE

Nikada ne otvarajte kutiju kada je postavljena naopako ili na boku.

Raspakirajte i sastavite jedinicu na mjestu gdje će se koristiti.

Priložena traka za trčanje opremljena je visokotlačnim oprugama koje mogu uzrokovati otvaranje donjeg osnovnog okvira ako se njima pogrešno rukuje.

Crveni transportni kablovi postavljeni su između gornjeg okvira palube i donjeg osnovnog okvira kako bi se spriječilo pomicanje donjeg osnovnog okvira. **NEMOJTE** skidati crvene transportne kablove dok to ne dobijete uputu.

NAPOMENA: Tijekom svakog koraka sastavljanja, provjerite jesu li SVE matice i vijci na mjestu i djelomično uvijeni prije potpunog zatezanja bilo kojeg **JEDNOG** vijka.

NAPOMENA: Lagano nanošenje masti može pomoći u instalaciji hardvera. Preporuča se bilo koja mast, poput litijske masti za bicikle.



☎ TREBATE POMOĆ?

Ako imate pitanja ili nedostaju dijelovi, obratite se korisničkoj tehničkoj podršci. Podaci za kontakt nalaze se na stražnjoj ploči ovog priručnika.





KORAK MONTAŽE- RASPAKIRANJE



A Postavite kutiju trake za trčanje na ravnu ravnu površinu sdnom kutije na tlu.

B Odrežite trake za vezivanje svanjske strane kutije i uklonite poklopac kutije.

C NEMOJTE podizati traku za trčanje iz kutije. Umjesto toga, srušite kutove dna kutije trake za trčanje

prikazano. Traku za trčanje treba sastaviti na spljoštenu kutiju trake za trčanje kako bi se zaštitila površina poda.

D Odrežite trake za vezivanje unutar kutije i uklonite sve osim okvira trake za trčanje.

E Djelomično podignite trkaću platformu prema gore sa stražnje strane kako biste uklonili sav sadržaj ispod

paluba za trčanje. Crveni transportni kablovi sobje strane trake za trčanje spriječit će potpuno podizanje platforme trake za trčanje.




UPOZORENJE

NIKADA nemojte prevrtati traku za trčanje naopako ili na bok.

NEMOJTE koristiti alate za uklanjanje

crvene transportne kablove dok to ne dobijete.

Ako komponenta zahtijeva alate za uklanjanje, pričekajte dok vas upute za sastavljanje ne upute kako sigurno ukloniti komponentu.




1. KORAK SASTAVLJANJA



KORAK 1 HARDVER:



- 1.1 Otvorite hardver za 1. korak.
- 2 Umetnite 2 vijka (1) u osnovni okvir (7) pomoću L-ključa od 5 mm. Čvrsto zategnite.



2. KORAK SASTAVLJANJA


KORAK 2 HARDVER:



- 2.1 Otvorite hardver za 2. korak.
- 2.2 Pomaknite vodeću žicu (8) iznad nosača jarbola konzole kako biste izbjegli priklještenje.
- 2.3 Pomoću vijaka iz koraka 1 poravnajte svaki stup konzole (10L&R) i pričvrstite sa 6 vijaka (2).
NEMOJTE POTPUNO zategnuti vijke.

NAPOMENA: Pazite da ne prikleštite žice dok sastavljate stupove.

NAPOMENA: Nemojte upotpunosti zategnuti vijke do kraja KORAKA 3.



3. KORAK SASTAVLJANJA



KORAK 3 HARDVER:




3.1 Otvorite hardver za 3. korak.

3.2 Pažljivo postavite konzolu (11) na vrh stupova konzole i pričvrstite pomoću 6 vijaka (3), 6 opružnih podloški (4) i 6 ravni podloški (5).

3.3 Zategnite sve vijke iz koraka 2i koraka 3koristeći T-ključ od 6mm iL-ključ od 6mm.

NAPOMENA: Pazite da ne priključite žice dok sastavljate konzolu.




4. KORAK SASTAVLJANJA

KORAK 4 HARDVER:




- 4.1 Otvorite hardver za korak 4.
- 4.2 Pričvrstite tablet/stalak za čitanje (12) na konzolu pomoću 3 vijka(6). Čvrsto zategnite priloženim odvijačem.



5. KORAK SASTAVLJANJA



- 5.1 Osigurajte da traka za trčanje stoji na svim kotačima poduprt podom.
- 5.2 Na lijevoj strani trake za trčanje koristite 5 mm L-ključ (isporučuje se ukutiji) za uklanjanje dva vijka koji povezuju crveni transportni kabel sokvirom gornje palube i okvirom donje baze.
- 5.3 Zamijenite oba vijka (jedan na gornjoj etaži okvir i jedan udonjem osnovnom okviru) i potpuno zategnite da se zaključa na mjestu. Imajte na umu da se crveni transportni kabel može ponovno pričvrstiti na traku za trčanje pomoću istih vijaka kako bi se spriječilo otvaranje donje baze tijekom transporta ili rastavljanja trake za čitanje u budućnosti.
- 5.4 Izvedite isti postupak na desnoj strani traku za trčanje kako biste uklonili dva vijka koji povezuju crveni transportni kabel sokvirom gornje platforme i okvirom donje baze.
- 5.5 Zamijenite oba vijka i zategnite ih do kraja mjesto.
- 5.6 Sačuvajte oba crvena transportna kabela za buduću upotrebu tako da ih stavite uzpramno polietilensku vrećicu uz priručnik za upotrebu.
- 5.7 Kada crveni transportni kablovi nisu instalirani, transportnu jedinicu SAMO na tlu, i SAMO nakon što je potpuno sastavljena i u uspravnom sklopljenom položaju s osiguranom bravicom.




6. KORAK SASTAVLJANJA

- 6.1 Sklopite traku za trčanje. Provjerite je li paluba dobro zaključana.
- 6.2 Omotajte provodnu žicu (8) oko konzole Kabel(9) i provucite kroz otvor na dnu desnog jarbola konzole(10R) .
- 6.3 Žica za povlačenje (8) i kabel konzole (9) kroz otvor na prednjoj strani desnog jarbola konzole (10R). Odvojite i odbacite vodeću žicu (8) .
- 6.4 Spojite kabel konzole (9) s desnog stupa konzole (10R) na gornji kabel konzole (11). Uklonite sav olabavljeni kabel u stup konzole.

NAPOMENA: Pazite da ne prikleštite žice dok sastavljate konzolu.

UPOZORENJE: Nemojte stajati/čuhati ispod paluba kada je uispravnom položaju.



7. KORAK SASTAVLJANJA

- 7.1 Za pomicanje, provjerite je li traka za trčanje presavijena i dobro pričvršćena. Zatim čvrsto uhvatite upravljač, nagnite traku za trčanje unatrag (1) i navucite (2).
- 7.2 Pomaknite traku za trčanje sa spljoštene kutije i postavite je u krajnji položaj, spremna za upotrebu. Zbrinite kartonsku kutiju.

NAPOMENA: Ako se traka za trčanje mora rastaviti ili podići u ubuduće upotrijebite L-ključ od 5mm za ponovno pričvršćivanje crvenih transportnih kablova na gornji okvir idonji osnovni okvir na lijevoj i desnoj strani trake za trčanje. Prije podizanja ili rastavljanja trake za trčanje provjerite da se donji osnovni okvir ne može otvoriti oprugom.

MONTAŽA ZAVRŠENA!

Prije prve uporabe, podmažite dio trake za trčanje slijedeći upute u ODRŽAVANJU odjeljak.



POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE TRAKE ZA TRČANJE

Ovaj odjeljak objašnjava kako postaviti i koristiti vašu traku za trčanje.



NAPOMENE:

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 pravila FCC-a. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji ustambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu drugog uređaja, gdje je to moguće.
- Povećajte razmak između ove opreme i prijemnika drugog uređaja, gdje je to moguće.
- Obratite se prodavaču ili proizvođaču za pomoć. Sve promjene ili preinake koje proizvođač nije izričito odobrio mogu poništiti jamstvo za ovu

opremu.

FCC IZJAVA O IZLOŽENOSTI RF ZRAČENJU:

Ova oprema uskladu je s FCC ograničenjima izloženosti RF zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 centimetara (8 inča) između radijatora i vašeg tijela.

PRAVILNA UPOTREBA

Vaša traka za trčanje može postići velike brzine. Uvijek počnite sporijom brzinom i prilagođavajte brzinu umalim koracima kako biste postigli veću razinu brzine. Nikada ne ostavljajte traku za trčanje bez nadzora dok radi. Kada nije u upotrebi, izvadite sigurnosni ključ, uključite/isključeno prebacite na isključeno i iskopčajte kabel za napajanje. Obavezno slijedite raspored ODRŽAVANJA u ovom KORISNIČKOM PRIRUČNIKU kako biste održali optimalnu izvedbu i spriječili prijevremeni kvar elektronike. Tijelo iglava neka budu okrenuti prema naprijed. Ne pokušavajte se okrenuti ili gledati unatrag dok traka za trčanje radi. Odmah prekinite s vježbanjem ako osjetite bol, slabost, vrtoglavicu ili imate kratak dah.

OPREZ –OPASNOST OD OZLJEDA OSOBA

Dok se pripremate za korištenje trake za trčanje, nemojte stajati na pojasu. Stavite noge na bočne ograde prije pokretanja trake za trčanje. Počnite hodati po traci tek nakon što se traka pomakne. Nikada ne pokrećite traku za trčanje velikom brzinom i pokušavajte skočiti!





MJESTO STAZE ZA TRČANJE

Postavite traku za trčanje na ravnu i stabilnu površinu. ispred trake za trčanje trebala bi biti jedna stopa slobodnog prostora za kabel za napajanje. Ostavite slobodno područje iza trake za trčanje koje je najmanje širine trake za trčanje idugačko najmanje 79" (2 metra). Ovo područje mora biti slobodno od bilo kakvih prepreka i korisniku mora omogućiti slobodan izlaz iz stroja. U slučaju nužde, stavite obje ruke na bočne naslone za ruke kako biste se podigli istavite stopala na bočne ograde.

Radi lakšeg pristupa, trebao bi postojati dostupan prostor po mogućnosti s obje strane trake za trčanje jednak 2stope (0,6 metara) kako bi se korisniku omogućio pristup traci za trčanje s obje strane.

Nemojte postavljati traku za trčanje na bilo koje mjesto koje će blokirati otvore za ventilaciju ili zrak. Traka za trčanje ne smije se nalaziti u garaži, natkrivenoj terasi, blizu vode ili na otvorenom.

UPOZORENJE!

Naše trake za trčanje su teške; koristiti brigu i dodatnu pomoć ako je potrebno pri kretanju. Nemojte pokušavati premjestiti ili transportirati traku za trčanje osim ako nije u uspravnom, presavijenom položaju s osiguranom bravicom.



Nepoštivanje ovih uputa može rezultirati ozljedama.

SKLOPIVE TRAKE ZA TRČANJE

Neke trake za trčanje imaju platformu koja se može sklopiti radi skladištenja i transporta. Za sklapanje čvrsto uhvatite stražnji kraj trake za trčanje. Pažljivo podignite kraj platforme trake za trčanje u uspravan položaj dok se zasun za zaključavanje ne zakači i sigurno zaključa platformu na mjestu. Provjerite je li paluba dobro završljena prije nego je pustite.

RASKLAPANJE

Čvrsto uhvatite i lagano podignite stražnji kraj trake za trčanje dok otpuštate ZASUNU. Ako vaša traka za trčanje ima ZASUN ZA NOGU (A), za rasklapanje nježno pritisnite zasun za zaključavanje stopala nogom dok se zasun ne oslobodi. Ako vaša traka za trčanje ima ZASUN ZA ZAKLJUČAVANJE POLOŽAJA (B), povucite zasun za zaključavanje da biste ga oslobodili. Pažljivo spustite palubu na tlo.



KORIŠTENJE SIGURNOSNOG KLJUČA

Vaša traka za trčanje neće se pokrenuti ako sigurnosni ključ nije postavljen na mjesto. Čvrsto pričvrstite kraj kopče na svoju odjeću. Ovaj sigurnosni ključ je dizajniran da prekine napajanje trake za trčanje ako padnete. Provjerite rad sigurnosnog ključa svaka 2 tjedna.

UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti traku za trčanje ako sigurnosnu kopču ključa ne pričvrstite na svoju odjeću. Najprije povucite sigurnosnu kopču ključa kako biste bili sigurni da vam se neće odvojiti od odjeće.

Vašu traku za trčanje napaja napajanje. Napajanje mora biti uključeno utičnicu koja se nalazi na prednjoj strani stroja blizu cijevi stabilizatora. Neke trake za trčanje imaju prekidač za napajanje koji se nalazi pored utičnice za napajanje. Provjerite je li upoložaju uključeno. Isključite kabel kada nije u upotrebi.

NAPOMENA: Neke trake za trčanje imaju prekidač za uključivanje/isključivanje koji se nalazi iza konzole.


UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti proizvod ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili uronjen uvodu. Za pomoć pogledajte podatke za kontakt na stražnjoj korici INFORMACIJSKE KARTICE.

IZRAVNAVANJE STAZE ZA TRČANJE

Traka za trčanje trebala bi biti ravna za optimalnu upotrebu. Nakon što postavite svoju traku za trčanje na mjesto gdje je namjeravate koristiti, podignite ili spustite jednu ili obje podesive poluge koje se nalaze na dnu okvira trake za trčanje. Preporuča se stolarska razina. Ako vaša traka za trčanje nije uravnini, traka za trčanje možda neće pravilno pratiti. Nakon što poravnate svoju traku za trčanje, zaključajte ravnalice na mjestu pritezanjem matica na okvir.




PODESI VISINU



PODEŠAVANJE BRAVE





RAD KONZOLE

Napomena: Na vrhu konzole nalazi se tanka zaštitna folija od prozirne plastike koju treba ukloniti prije uporabe.



- A) LED ZASLON: vrijeme, udaljenost, kalorije, broj otkucaja srca, nagib, brzina. B) PROGRAMI: Prebacuje se kroz prethodno postavljene programe. C) LED INDIKATORI VJEŽBANJA: pokazuje koji je trening postavljen za trenutni program. D) PROMIJENI PRIKAZ: Prebacuje između VRIJEME/KAL. i UDALJENOSTI/HR na LED zaslonima. Kada SCAN svijetli, zasloni će se mijenjati svakih 5sekundi
- E) START: pritisnite za POČETAK vježbanja.
- F) STOP: pritisnite za pauzu/završetak vježbanja. Držite 3sekunde za resetiranje konzole.
- G) KOTAČIĆ NAKLONA: koristi se za podešavanje nagiba u malim koracima (0,5%).
- H) KOTAČIĆ ZA KRETANJE BRZINE: koristi se za podešavanje brzine umalim koracima (0,1 MPH).
- I) TIPKE ZA BRZI NAGON: koriste se za brže postizanje željenog nagiba.
- J) TIPKE ZA BRZU BRZINU: koriste se za brže postizanje željene brzine.
- K) TIPKE NAGIBA +/-: koriste se za podešavanje nagiba u malim koracima (0,5%).
- L) TIPKE BRZINE +/-: koriste se za podešavanje brzine u malim koracima (0,1 MPH).
- M) TIPKA VENTILATORA: pritisnite za promjenu razine ventilatora.
- N) VENTILATOR: osobni ventilator za vježbanje.
- O) ZVUČNICI: glazba se reproducira kroz zvučnike kada je vaš uređaj spojen na konzolu.
- P) USB ULAZ: 1A/5V USB izlazna snaga.
- Q) BLUETOOTH: omogućuje povezivanje bluetooth uređaja strakom za trčanje. LED će svijetliti kada je bluetooth uređaj je povezan.
- R) DŽEPOVI ZA BOCU VODE: drže osobnu opremu za vježbanje.
- S) Stalak za TABLET/ČITANJE: drži tablet ili materijal za čitanje.
- T) ENTER KEY: Pritisnite za potvrdu odabira.



PROZORI

• **USPON:** Prikazuje se kao postotak. Označava nagib vaše površine za hodanje ili trčanje. • **BRZINA:** Prikazuje se kao MPH. Označava koliko se brzo kreće vaša površina za hodanje ili trčanje. • **VRIJEME:** Prikazuje ili ukupno proteklo ili preostalo vrijeme; ovisno o odabranom treningu. • **KALORIJE (CAL):** Ukupno sagorjele kalorije tijekom vježbanja. • **DISTANCE:** Prikazuje se umiljama. Označava udaljenost prijeđenu tijekom vježbanja. • **OTKUCAJI SRCA (HR):** Prikazuje se kao BPM (otkucaja u minuti). Koristi se za praćenje vašeg otkucaja srca (prikazuje se kada se uspostavi kontakt s oboje hvatišta pulsa)

POČETAK

- 1) Provjerite ima li na pojasu nikakvih predmeta koji bi ometali kretanje trake za trčanje.
- 2) Uključite kabel za napajanje i uključite traku za trčanje. (Prekidač ON/OFF nalazi se pored kabela za napajanje.)
- 3) Stanite na bočne ograde trake za trčanje.
- 4) Pričvrstite sigurnosnu kopču ključa na dio vaše odjeće pazeći da bude sigurna i da se neće odvojiti tijekom rada.
- 5) Umetnite sigurnosni ključ u sigurnosnu ključanicu na konzoli.
- 6) Imate dvije mogućnosti za početak vježbanja:

A) BRZO POKRETANJE

Jednostavno pritisnite tipku START za početak vježbanja.
Vrijeme, udaljenost i kalorije računat će se od nule. Ili...

B) ODABERITE VJEŽBANJE ILI CILJ

- 1) Pritisnite tipku PROGRAMI za odabir željenog programa i pritisnite ENTER.
- 2) Podesite POSTAVKU tipkama +/- i pritisnite ENTER kada se prikaže željena POSTAVKA.
- 3) Kada LED dioda GO treperi, pritisnite START za početak.

NAČIN ODABIRA MAKSIMALNE BRZINE:

Način odabira maksimalne brzine omogućuje postavljanje maksimalne razine brzine. Ovo neće dopustiti stroju da prijeđe zadanu brzinu i onemogućit će sve gumbе za brzinu iznad zadane brzine. Ako se pritisne onemogućeni gumb za brzinu, LED za brzinu će zatreperti 5 puta i brzina se neće promijeniti. Za aktiviranje ovog načina rada:

- 1) Idite na POČETNI zaslon i provjerite je li pojas miran.



2) Pritisnite tipku STOP i tipku željene maksimalne brzine u isto vrijeme 3-5 sekundi dok se ne čuje zvučni signal. Vaša najveća brzina je sada postavljena.

3) Kako biste onemogućili način odabira maksimalne brzine, slijedite radnje iz koraka 1 i 2i postavite 10 kao maksimalnu brzinu.

NAPOMENA: Postavka maksimalne brzine primjenjuje se na SVE programe. Nagib je uvijek postavljen na maksimalno 10% i funkcionirat će kako je navedeno u sljedećim programima.

Sljedeći programi sunaprijed postavljenim razinama brzine većim od odabrane maksimalne brzine zadano će koristiti/koristiti postavljenu maksimalnu brzinu.

Postavka maksimalne brzine koristi se samo u imperijalnom sustavu (milje), NE umetričkom sustavu (km).

PROFILI VJEŽBANJA

P1) RUČNO: Ručno prilagodite brzinu i nagib tijekom vježbanja.

P2) FAT BURN: Vježba dizajnirana posebno za ciljanje masti. Pospješuje mršavljenje povećanjem i smanjenjem brzine i nagiba, dok vas zadržava u zoni sagorijevanja masti. Uključuje 10 razina.

Brzina i nagib se mijenjaju, segmenti se ponavljaju svakih 30 sekundi.

P3) INTERVALI: Poboljšava vašu snagu, brzinu i izdržljivost povećanjem ismanjenjem brzine tijekom vježbanja kako biste uključili svoje srce i druge mišiće. Uključuje 10 razina.

P4) UDALJENOST: Pogurajte se i idite dalje tijekom vježbanja s 13 razina udaljenosti. Odaberite između L1-L13 od 1 milja, 2 milje, 5km, 5 milja, 10 km, 8 milja, 15 km, 10 milja, 20 km, polumaraton, 15 milja, 20 milja iciljevi maratona. Korisnik postavlja razine početne brzine.

P5) KALORIJE: Postavite ciljeve za sagorijevanje kalorija. Potrošene kalorije izračunavaju se pomoću udaljenosti i brzine.

P6) HILL CLIMB: Simulira uspon i spust uz brdo. Ovaj program pomaže u toniranju mišića i poboljšanju kardiovaskularnih sposobnosti. Promjene nagiba i segmenti se ponavljaju svakih 30 sekundi.

ZA RESETIRANJE KONZOLE

Držite tipku STOP 3sekunde.

ZAVRŠAVATE VJEŽBANJE

Kada vaša vježba završi, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom. Informacije ovašem vježbanju ostat će prikazane na konzoli 30 sekundi, azatim će se resetirati.

BLUETOOTH NADZOR OTKUČAJA SRCA

5.0AT opremljen je višekanalnim Bluetoothom koji vam omogućuje bežično povezivanje kompatibilnih Bluetooth uređaja za praćenje otkucaja srca sovom trakom za trčanje. Morat ćete osigurati da je vaš bežični uređaj za praćenje otkucaja srca kompatibilan s Bluetooth 4.0 ida je također "otvoren" za dijeljenje podataka. Uređaji koji nisu "otvoreni" ili "zatvoreni" obično dijele podatke samo sa svojim vlasničkim aplikacijama. 5.0AT treba "otvoreni" uređaj za primanje podataka suređaja. Možda ćete se morati posavjetovati skorisničkim priručnikom svog uređaja ili proizvođačem kako biste potvrdili radi li se ootvorenom uređaju.

Uparite prijemnik saplikacijom i konzola će primiti informacije s tableta. Za korištenje Bluetooth HR monitora bez tableta, pritisnite i držite tipku Bluetooth kako biste konzoli omogućili komunikaciju s prijammnikom. Kada je uparena s Bluetooth HR monitorom, konzola se neće upariti stabletom. Da biste omogućili komunikaciju s tabletom, pritisnite idržite tipku Bluetooth 5sekundi ili resetirajte napajanje.



KORIŠTENJE VAŠEG GLAZBENOG UREĐAJA

Traka za trčanje 5.0AT povezat će se i reproducirati glazbu s vašeg kompatibilnog glazbenog uređaja. To uključuje mnoge pametne telefone i tablete.

Vaš 5.0AT dolazi opremljen Bluetooth zvučnicima. Bluetooth kompatibilni uređaji mogu bežično prenositi glazbu svašeg uređaja na zvučnike. Upute za audio povezivanje detaljno su navedene u nastavku.

POVEZIVANJE PREKO BLUETOOTH 4.0LE

- 1) Provjerite je li vaš glazbeni uređaj kompatibilan s Bluetooth 4.0.
- 2) Idite u Bluetooth postavke svog uređaja i potražite uređaje.
- 3) Na svom glazbenom uređaju pronađite popis Bluetooth uređaja. Odaberite svoju traku za trčanje ili eliptičnu jedinicu koja se pojavljuje na ovom popisu.

Pričekajte da vaš glazbeni uređaj završi uparivanje s jedinicom.

- 4) Znat ćete kada je uparivanje uspješno kada vaš glazbeni uređaj prikaže traku za trčanje ili eliptičnu jedinicu kao upareni uređaj.

KADA SE JEDINICA ISKLJUČI, PA PONOVRNO UKLJUČI

Ako isključite svoju traku za trčanje ili eliptičnu jedinicu ili ako prijeđe u stanje mirovanja, sljedeći put kada je uključite, jedinica će se upariti sposljednjim glazbenim uređajem skojim je bila uparena. Utom će se trenutku automatski upariti.

PONOVRNO UPARIVANJE GLAZBENIH UREĐAJA

U slučaju da jedinica ne može pronaći zadnji upareni glazbeni uređaj (na primjer, glazbeni uređaj je isključen ili se ne koristi), tada će jedinica prestati tražiti uparivanje sglazbenim uređajem. Ako se to dogodi i ako želite ponovno koristiti svoj glazbeni uređaj, morat ćete proći kroz gore navedeni postupak uparivanja i ponovno izvršiti uparivanje kroz postavke glazbenog uređaja.

KORIŠTENJE VIŠE GLAZBENIH UREĐAJA

Ako se više uređaja uparuje sjediničom (tj.: više korisnika koristi traku za trčanje ili eliptičnu jedinicu isnjima uparuje svoje glazbene uređaje), tada će se jedinica upariti s posljednjim korištenim uređajem i "zaboraviti" druge uređaje. Ako želite ponovno upariti "zaboravljeni" glazbeni uređaj, morat ćete poništiti uparivanje trenutno uparenog uređaja, azatim ponovno upariti svoj uređaj pomoću gore navedenog postupka uparivanja.



HORIZON POVEZANI FITNESS SUSTAV

Vaš uređaj Horizon spreman je za Bluetooth, što vam omogućuje korištenje tehnologije Bluetooth 4.0 za bežično povezivanje vašeg uređaja i drugih aplikacija svašom trakom za trčanje Horizon. Za potpuni popis fitness aplikacija trećih strana kompatibilnih svašom trakom za trčanje Horizon slijedite poveznicu unastavku:

<http://horizonfit.co/5-0AT>



ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA

Ovaj odjeljak objašnjava kako pravilno održavati vašu traku za trčanje.





ODRŽAVANJE

Preventivno održavanje je ključ za besprijekoran rad opreme, kao i za svođenje odgovornosti korisnika na minimum. Opremu je potrebno redovito pregledavati. Neispravne komponente moraju se odmah zamijeniti. Oprema koja ne radi ispravno mora se držati izvan uporabe dok se ne popravi. Uvjerite se da je svaka osoba koja vrši podešavanja ili obavlja održavanje ili popravak bilo koje vrste kvalificirana za to.

UPOZORENJE

Kako biste prekinuli napajanje trake za trčanje, kabel za napajanje mora biti isključen iz zidne utičnice.

RASPORED ODRŽAVANJA



AKCIJSKI	FREKVENCIJA
<p>Očistite i pregledajte traku za trčanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključite traku za trčanje pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje, zatim isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice. • Vlažnom krpom obrišite traku za trčanje, platformu, poklopac motora i kućište konzole. Nikada nemojte koristiti otapala jer mogu oštetiti traku za trčanje. • Provjerite kabel za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, pogledajte podatke za kontakt na poleđini INFORMACIJSKE KARTICE za pomoć. • Pazite da se kabel za napajanje ne nalazi ispod trake za trčanje ili na bilo kojem drugom mjestu gdje se može priklještit ili prerezati tijekom skladištenja ili uporabe. • Provjerite napetost i poravnanje trkaće trake. Uvjerite se da remen trake za trčanje neće oštetiti bilo koju drugu komponentu na traci za trčanje ako je nepravilno. • Ako su neke naljepnice oštećene ili nečitke, za pomoć pogledajte podatke za kontakt na stražnjoj korici INFORMACIJSKE KARTICE. 	DNEVNO
<p>Očistite ispod trake za trčanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključite traku za trčanje pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje, zatim isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice. • Preklopite traku za trčanje u uspravan položaj, pazite da je zasun za zaključavanje siguran. • Pomaknite traku za trčanje. • Obrišite ili usisajte sve čestice prašine ili druge predmete koji su se možda nakupili ispod trake za trčanje. • Vratite traku za trčanje u prethodni položaj. 	TJEDNO
<p>VAŽNO!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključite traku za trčanje pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje, zatim isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice. Pričekajte 60 sekundi. • Provjerite zategnutost svih montažnih vijaka stroja. • Skinite poklopac motora. Pričekajte dok se SVI zasloni ne isključe. • Očistite motor idonju ploču kako biste uklonili sve dlačice ili čestice prašine koje su se mogle nakupiti. Ako to ne učinite, može doći do preranog kvara ključnih električnih komponenti. • Obrišite remen vlažnom krpom. Usisajte sve crne/bijele čestice koje se mogu nakupiti oko jedinice. Te se čestice mogu nakupiti tijekom normalne uporabe trake za trčanje. • Ako vaša traka za trčanje ima zračne amortizere ispod platforme za pomoć pri dizanju, podmažite srebrnu cijev zračnog amortizera sprejom na bazi teflona koji možete pronaći ulokalnoj trgovini hardverom ili biciklima. 	MJESEČNO



SVAKA 3 MJESECA ILI 150 MILJA Potrebno je podmazivati vašu traku za trčanje svaka tri mjeseca

ili 150 milja kako biste održali

optimalne performanse. Nakon što traka za trčanje zabilježi 150 milja, prikazat će poruku "LUBE" ili "LUBE BELT". Traka za trčanje neće raditi dok se prikazuje poruka. Uz vašu traku za trčanje ste dobili bočicu 100% silikonskog lubrikanta, koji se može koristiti za dvije primjene.


Idite na ovu web stranicu za kupnju dodatnog silikonskog lubrikanta: www.johnsonfit.com/lubricant Potrebni alati:

- T-ključ s plavom ručkom ili imbus ključ
- 100% silikonsko ulje


POSTUPAK:

1. Isključite traku za trčanje pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje i izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice.
2. Koristeći T-ključ ili imbus ključ, otpustite vijke stražnjeg valjka 10-15 okretaja suprotno od kazaljke na satu. Ovo bi trebalo dati pojasu dovoljno opušteno da ga podigneš.
3. Podignite pojas koliko god možete i špricajte silikonsko ulje u cik-cak uzorku po cijeloj površini platforme za trčanje. Koristite 1/2 boce silikonskog lubrikanta. Nemojte nanositi silikonsko ulje na vrh trake za trčanje. Položite traku za trčanje i zatim zategnite oba vijka stražnjeg valjka u smjeru kazaljke na satu za isti broj olabavljenih okretaja.
4. Nakon što ste nanijeli mazivo, uključite kabel za napajanje i umetnite sigurnosni ključ. Ponovno postavite poruku Lube Belt tako da prvo pritisnete i držite tipku UBRZANJE, zatim tipku STOP idržite OBA gumba 5-7 sekundi.
5. Klonite se stroja i pritisnite START. Pustite pojas da radi brzinom od 3mph 3minute kako bi se počeo širiti silikon. Zatim hodajte po stroju udobnom brzinom 3minute kako biste dovršili nanošenje silikona i provjerili je li traka za trčanje pravilno zategnuta i poravnata.
6. Nakon što je remen centriran i zategnut, zaustavite remen. Obrišite sav višak ulja sa strana vlažnom krpom.


Pritisnite bilo koju tipku da prekinete poruku upozorenja opodmazivanju do sljedećeg vježbanja. Napomena: neki stariji modeli mogu zahtijevati da držite stop 5sekundi kako biste obustavili poruku za 5milja korištenja. Ako vaša traka za trčanje ima zračne amortizere ispod platforme za pomoć pri dizanju, podmažite srebrnu cijev zračnog amortizera sprejom na bazi teflona koji možete pronaći u lokalnoj trgovini hardverom ili biciklima.



Posjetite odjeljak korisničke podrške na našem web-mjestu kako biste pogledali video zapise suputama za održavanje. Kontaktirajte korisničku tehničku podršku s pitanjima onanošenju maziva na traci za trčanje.



ZATEŽE LIJEVU STRANU VALJKA



ZATEŽE DESNU STRANU VALJKA


ZATEZANJE TRAKE ZA TRČANJE

Za više informacija i/ili videozapise suputama posjetite odjeljak korisničke podrške na našem web-mjestu. Kontakt podaci nalaze se na poleđini INFORMACIJSKE KARTICE.


UPOZORENJE

Traka za trčanje NE smije se pomicati tijekom zatezanja. Pretjerano zatezanje trake za trčanje može uzrokovati prekomjerno trošenje trake za trčanje kao injezinih komponenti. Nikada nemojte previše zatezati remen. Ako možete osjetiti klizanje dok trčite na traci za trčanje, pojas za trčanje mora biti zategnut. U većini slučajeva, remen se istegnuo zbog korištenja, uzrokujući da remen sklizne. Ovo je normalna i uobičajena prilagodba. Kako biste uklonili ovo klizanje, isključite traku za trčanje i zategnite oba vijka stražnjih valjka pomoću isporučenog inbus ključa, okrećući ih za $\frac{1}{4}$ okretaja udesno (u smjeru kazaljke na satu) kako je prikazano. Uključite traku za trčanje i provjerite klizi li. Ponovite ako je potrebno, ali nikad ne okrećite valjkaste vijke više od $\frac{1}{4}$ okretaja odjednom. Remen je pravilno zategnut kada nestane osjećaja klizanja.





POJAS JE PREDALEKO U DESNOJ STRANI



POJAS JE PREDALEKO NA LIJEVOJ STRANI

CENTRIRANJE TRAKE ZA TRČANJE

Za više informacija i/ili videozapise s uputama posjetite odjeljak korisničke podrške na našem web-mjestu. Kontakt podaci nalaze se na poleđini INFORMACIJSKE KARTICE.

OPREZ


Nemojte pokretati remen brže od 1mph tijekom centriranja. Prste, kosu i odjeću uvijek držite podalje od pojasa.

Ako je traka za trčanje predaleko na desnoj strani: Pomoću isporučenog imbus ključa i dok traka za trčanje radi brzinom od 1mph okrenite LIJEVI vijak za podešavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za ¼okretaja i pričekajte da se traka sama namjesti. Koristite oznaku poklopca motora ili liniju dijela kao referencu za poravnanje. Ponovite ako je potrebno, sve dok remen ne ostane centriran tijekom uporabe.

Ako je traka za trčanje predaleko ulijevo: Pomoću isporučenog imbus ključa i dok traka za trčanje radi brzinom od 1mph okrenite LIJEVI vijak za podešavanje u smjeru kazaljke na satu za ¼ okretaja i pričekajte da se traka sama namjesti. Koristite oznaku poklopca motora ili liniju dijela kao referencu za poravnanje. Ponovite ako je potrebno, sve dok remen ne ostane centriran tijekom uporabe.

Ako ustanovite da remen klizi jer je previše labav, centrirajte ga i zategnite po potrebi.

- Za lakši pristup vijcima za podešavanje, uklonite završne kapice.



ZA RESETIRANJE UPOZORENJE REMENA ZA PODMAZIVANJE

Traka za trčanje će treptati podsjetnikom "LUBE BELT" svakih 150 milja. Nakon podmazivanja remena, poništite upozorenje držanjem gumba STOP i UBRZANJE 3-5 sekundi.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

ČESTA PITANJA O PROIZVODU

JESU LI ZVUCI KOJE MOJA STAZA ZA TRČANJE PRAVI NORMALNI?

Sve trake za trčanje stvaraju određenu vrstu lupajuće buke zbog pojasa koji prelazi preko valjaka, posebno nove trake za trčanje. Taj će se šum s vremenom smanjiti, iako možda neće upotpunosti nestati. Tijekom vremena, remen će se rastegnuti, uzrokujući da remen lakše prolazi preko valjaka.

ZAŠTO JE TRAKA ZA TRČANJE KOJU SAM KUPIO GLASNIJA OD ONE U TRGOVINI?

Svi proizvodi za fitness čine se tišima uizložbenom prostoru velike trgovine jer je općenito više pozadinske buke nego u vašem domu. Također, bit će manje odjeka na betonskom podu prekrivenom tepihom nego na drvenom podu. Ponekad će teška gumena prostirka pomoći u smanjenju odjeka kroz pod. Ako se fitness proizvod postavi blizu zida, bit će više reflektirane buke.

KADA SE TREBA ZABRINUTI ZBOG BUKE? Sve dok zvukovi koje proizvodi vaša traka za trčanje nisu glasniji od normalnog tona razgovora, to se smatra normalnom bukom.

OSNOVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM: Konzola ne svijetli. **RJEŠENJE:** Provjerite sljedeće: Svijetli li crveno svjetlo na prekidaču za uključivanje/isključivanje? **NAPOMENA:** Neki modeli traka za trčanje nemaju prekidač koji svijetli. Ako je to slučaj, nastavite srješenjima sda i ne nastavku.

Ako da:

- Isključite napajanje, odspojite kabel za napajanje i pričekajte 60 sekundi. Uklonite poklopac motora. Prije nastavka pričekajte dok se sva crvena LED svjetla ne ugase na kontrolnoj ploči motora. Zatim provjerite da nijedna žica koja se povezuje s donjom pločom nije labava ili odspojena.

- Još jednom provjerite jesu li svi spojevi sigurni, osobito kabel konzole. Isključite i ponovno spojite kabel konzole za provjeru.
- Provjerite nije li kabel konzole priklješten ili oštećen na bilo koji način.
- Uključite traku za trčanje, uključite prekidač i potražite da li svijetle LED diode na kontrolnoj ploči motora.

Ako ne:

- Provjerite radi li utičnica ukoju je stroj uključen. Još jednom provjerite da se prekidač nije aktivirao, da je na namjenskom strujnom krugu od 15 ampera, da nije na utičnici opremljenoj GFCI-jem i da nije priključen na produžni kabel/zaštitu od prenapona ili produžni kabel.
- Provjerite da kabel za napajanje nije priklješten ili oštećen te da je pravilno uključen utičnicu luredaj.
- Provjerite je li sklopka uključena upoložaj ON.





PROBLEM: Na konzoli piše SIGURNOSNI KLJUČ ISKLJUČEN ili prikazuje samo crtice.

RJEŠENJE: Provjerite sljedeće:

- Provjerite je li sigurnosni ključ sigurno na mjestu.
- Ako koristite magnetski ključ, provjerite je li ključ magnetiziran.

ZA TRAKE ZA TRČANJE SA ZVUČNICIMA:

PROBLEM: Nema zvuka iz zvučnika.

RJEŠENJE: Provjerite sljedeće:

- Provjerite je li glasnoća audio playera pojačana.
- Provjerite je li ispravan uređaj povezan putem bluetootha.


PROBLEM: Remen se ne pomiče ili se pomiče kratko, ali konzola radi.

RJEŠENJE: Provjerite sljedeće:

- Provjerite slijedite li preporuke i smjernice za napajanje na stranicama 6 i 19 ovog

KORISNIČKOG PRIRUČNIKA. Jedinica bi trebala biti na namjenskom krugu od 15 ampera, a ne na utičnici opremljenoj GFCI. Ne uključujte uređaj uprodužni kabel/ zaštitnik od prenapona ili produžni kabel.

- Provjerite pomicanje remena. Ako je tako, zabilježite koliko se daleko ili koliko dugo kreće prije nego što se zaustavi.
- Pokušajte pomaknuti remen rukom. Ako nije, pogonski remen je možda skinut ili su ležajevi motora zaglavljani.
- Isključite traku za trčanje i izvucite utikač iz utičnice. Uklonite plastični poklopac motora koji se nalazi ispred stroja uklanjanjem Phillips vijaka. Provjerite je li pogonski remen ispravno poravnat.
- Dok je poklopac još uvijek otvoren, provjerite spojeve žica ikabela jer su se možda olabavili ili odvojili tijekom transporta ili sastavljanja. Provjerite jesu li spojevi sigurni i jesu li žice naborane, oštećene, odspojene ili spaljene.



PROBLEM: Nagib se ne pomiče, ne želi se spustiti ili se ne čini da je na pravoj razini. RJEŠENJE: Provjerite sljedeće:

- Provjerite slijedite li preporuke i smjernice za napajanje na stranicama 4i 5ovog VLASNIČKOG PRIRUČNIKA. Jedinica bi trebala biti na namjenskom krugu od 15 ampera, a ne na utičnici opremljenoj GFCI. Ne uključujte uređaj uprodužni kabel/zaštitnik od prenapona ili produžni kabel.

- Provjerite prikazuje li konzola promjenu na zaslonu kada se pritisnu tipke za podizanje.
- Isključite traku za trčanje izzvucite utikač iz utičnice. Provjerite jesu li priključci kabela konzole na vrhu stupa čvrsto spojeni. Provjerite jesu li sve raznobojne žice upotpunosti umetnute u kabelski svežanj.
- Uklonite plastični poklopac motora koji se nalazi ispred stroja uklanjanjem Phillips vijaka. Provjerite žicu i kabel veze, jer su se mogle olabaviti ili odvojiti tijekom transporta ili sastavljanja. Provjerite jesu li spojevi sigurni i jesu li žice naborane, oštećene, odspojene ili spaljene.

PROBLEM: Prekidač trake za trčanje se aktivira tijekom vježbanja. RJEŠENJE: Provjerite sljedeće:

- Provjerite je li traka za trčanje uključena unamjenski krug od 15 ampera.
- Provjerite nemate li stroj na produžnom kabelu ili zaštiti od prenapona.
- Potvrdite da uređaj nije uključen utičnicu opremljenu GFCI-jem ili ukруг koji ima utičnicu opremljenu GFCI-jem.

PROBLEM: Traka za trčanje ne ostaje centrirana tijekom vježbanja.

RJEŠENJE: Provjerite sljedeće:

- Provjerite je li traka za trčanje na ravnoj površini. • Provjerite je li pojas pravilno zategnut i centriran (pogledajte odjeljke ZATEZANJE i CENTRIRANJE TRAKE ZA TRČANJE)

PROBLEM: Čini se da je radna brzina netočna.

OTOPINA:

- Isključite traku za trčanje izzvucite utikač iz zida.
- Uklonite vijke svijaka poklopca motora pomoću Phillips odvijača.
- Provjerite je li optički senzor priključen na upravljačku ploču motora.
- Provjerite ima li vidljivih oštećenja na kabelu/priključku senzora brzine.



RJEŠAVANJE PROBLEMA OTKUCAJA SRCA (SAMO GRIP-PULS) Provjerite ima li uvašem okruženju za vježbanje izvora smetnji kao što su fluorescentna svjetla, računala, podzemne ograde, kućni sigurnosni sustavi ili uređaji koji sadrže velike motore. Ove stavke mogu uzrokovati nepravilna očitavanja otkucaja srca.

Možete doživjeti nepravilno očitavanje u sljedećim uvjetima: • Prečvrsto ste hvatali upravljač za otkucaje srca. Pokušajte održavati umjereni pritisak držeći se za upravljač mjerača otkucaja srca. •Konstantno kretanje i vibracije zbog stalnog držanja upravljača za otkucaje srca tijekom vježbanja. Ako primete poremećaj srca očitavanja brzine otkucaja, pokušajte držati ručke dovoljno dugo da možete pratiti otkucaje srca.

• Kada teško dišete tijekom vježbanja. • Kada su vam ruke stegnute zbog nošenja prstena. •Kada su vam ruke suhe ili hladne. Pokušajte navlažiti dlanove trljajući ih jedan o drugi da se zagriju. • Svatko steškom aritmijom. •Svatko sarteriosklerozom ili poremećajem periferne cirkulacije. • Svatko čija je koža na mjernom dlanu posebno debela.

TREBATE POMOĆ?

Ako ovaj odjeljak za rješavanje problema ne riješi problem, prekinite korištenje i isključite napajanje.



Za pomoć pogledajte podatke za kontakt lokalne službe ili na INFORMACIJSKOJ KARTICI ako je dostupna.

Sljedeće informacije mogu biti zatražene od vas kada nazovete. Neka vam ove stavke budu spremno dostupne:

- Naziv modela •
- Serijski broj •Dokaz o kupnji

Neka uobičajena pitanja za rješavanje problema koja se mogu postaviti su: •Koliko dugo se ovaj problem pojavljuje? •Javlja li se ovaj problem pri svakoj uporabi? Sa svakim korisnikom? •Ako čujete zvuk, dolazi li sprijeda ili straga? Kakva je to buka (lupkanje, škripanje, škripanje, cvrčanje itd.)? •Je li stroj održavan prema rasporedu ODRŽAVANJA?

Odgovori na ova i druga pitanja omogućit će tehničarima da pošalju odgovarajuće zamjenske dijelove i servis neophodan da vi i vaša traka za trčanje ponovno počnete raditi!

Više prijedloga za rješavanje problema i videozapisa možete pronaći na našoj web stranici:



OGRANIČENO JAMSTVO ZA KUĆNU UPOTREBU





NOSIVOST =300 lbs (136 kilograma)

OKVIR •ŽIVOTNI VIJEK

Horizon Fitness jamči okvir protiv nedostataka u izradi i materijalima za vrijeme trajanja izvornog vlasnika, sve dok uređaj ostaje u posjedu izvornog vlasnika. (Okvir je definiran kao zavarena metalna baza jedinice i ne uključuje dijelove koji se mogu ukloniti.)

MOTOR •ŽIVOTNI VIJEK

Horizon Fitness jamči za izvorni motor protiv nedostataka u izradi i materijalima za vrijeme trajanja izvornog vlasnika, sve dok je uređaj u posjedu izvornog vlasnika. Rad ili ugradnja motora nisu pokriveni jamstvom za motor. Horizon Fitness ili jedan od njegovih certificiranih tehničara mora potvrditi i identificirati kvarove u izradi i/ili materijalima u originalnom motoru kao uzrok kvara proizvoda prije nego što se zamjenski motor odobri pod jamstvom. Pod ovim jamstvom ovlašten je samo jedan (1) zamjenski motor.

ELEKTRONIKA I DIJELOVI •1GOD

Horizon Fitness jamči za elektroničke komponente, završnu obradu isve originalne dijelove urazdoblju od tri godine od datuma originalne kupnje, sve dok uređaj ostaje u posjedu izvornog vlasnika.

RADNA •1GOD

Horizon Fitness pokriva troškove rada za popravak uređaja u razdoblju od jedne godine od datuma originalne kupnje, sve dok uređaj ostaje u posjedu izvornog vlasnika.

ISKLUČENJA IOGRANIČENJA

Tko je pokriven:

- Izvorni vlasnik nije prenosiv.

Što je pokriveno:

- Popravak ili zamjena neispravnog motora, elektronički komponente ili neispravnog dijela i jedini je lijek za jamstvo.

Što NIJE pokriveno:

- Normalno trošenje, nepravilna montaža ili održavanje ili ugradnja dijelova ili dodataka koji nisu izvorno namijenjeni ili kompatibilni s prenomom kako se prodaje.
- Oštećenje ili kvar zbog nezgode, zlorabe, korozije, promjena boje ili plastike, zanemarivanje, krađa, vandalizam, požar, poplava, vjetar, munja, smrzavanje ili druge prirodne katastrofe bilo koje vrste, smanjenje snage, fluktuacija ili kvar iz bilo kojeg uzroka, neuobičajeni atmosferski uvjeti, sudar, unošenje stranih tijela u pokrivenu jedinicu ili izmjene koje su neovlaštene ili se ne preporučuju od strane Horizon Fitnessa.
- Slučajne ili posljedične štete. Horizon Fitness nije odgovoran za neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu, ekonomski gubitak, gubitak imovine ili dobiti, gubitak užitka ili korištenja ili drugu posljedičnu štetu bilo koje prirode uvezi skupnjom, uporabom, popravkom ili održavanjem opreme. Horizon Fitness ne daje novčanu ili drugu naknadu za takve popravke ili troškove zamjenskih dijelova, uključujući ali ne ograničavajući se na članarinu uteretani, izgubljeno radno vrijeme, dijagnostičke posjete, posjete održavanju ili prijevoz.

- Oprema koja se koristi ukomercijalne svrhe ili bilo koju drugu uporabu nego jedna obitelj ili kućanstvo, osim ako to ne odobri Horizon Fitness za pokrivanje.
- Oprema u vlasništvu ili kojom se upravlja izvan SAD-a i Kanade.
- Dostava, montaža, postava za original ili zamjenskih jedinica ili rada ili drugih troškova povezanih suklanjanjem ili zamjenom pokrivene jedinice.
- Svaki pokušaj popravka ove opreme stvara rizik od ozljeda.
Horizon Fitness nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili odgovornost koja proizlazi iz bilo koje osobne ozljede nastale tijekom ili kao rezultat bilo kakvog popravka ili pokušaja popravka vaše opreme za fitness od strane osoba koje nisu ovlašteni servisni tehničari. Sve popravke koje ste pokušali izvršiti na svojoj fitness opremi obavljate NA VLASTITU ODGOVORNOST i Horizon Fitness neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu osobe ili imovine koja proizlazi iz takvih popravaka.
- Ako vam je isteklo jamstvo proizvođača, ali imate produljeno jamstvo, pogledajte svoj ugovor o produljenom jamstvu za informacije o kontaktu uvezi sa zahtjevima za servis ili popravak uproduljenom jamstvu.

Email: info@skendfit.com

Tel: 01 213 4314

Kašinska cesta 9, 10360 Sesvete

Sportfit d.o.o.

SERVIS/POVRAT

- Usluga ukući dostupna je unutar 150 milja od najbližeg ovlašteni pružatelj servisa (Kilometraža veća od 150 milja od ovlaštenog servisnog centra odgovornost je kupca).
- Svi povrati moraju biti prethodno odobreni od strane Horizon Fitnessa.
- Obveza Horizon Fitnessa prema ovom jamstvu ograničena je na zamjena ili popravak, prema izboru Horizon Fitnessa, istog ili usporedivog modela.
- Horizon Fitness može zahtijevati neispravne komponente vraćeno u Horizon Fitness nakon završetka jamstvenog servisa koristeći unaprijed plaćenu povratnu otpremnicu. Ako vam je savjetovano da vratite dijelove, aniste primili naljepnicu, kontaktirajte korisničku tehničku podršku.
- Zamjenske jedinice, dijelovi i elektroničke komponente koje Horizon Fitness ili njegovi prodavači prepravljaju u stanje kao nove, ponekad se mogu isporučiti kao zamjena za jamstvo i predstavljaju ispunjenje uvjeta jamstva.
- Ovo vam jamstvo daje određena zakonska prava, avasha se prava mogu razlikovati od države do države.





HORIZON
FITNESS

5.0AT

